



FICHE TECHNIQUE

02.05.2025

ENGIN'CLEAN

SHAMPOING PUISSANT POUR POIDS LOURD
AVEC ACTION DÉPERLANTE



PRÉSENTATION

ENGIN'CLEAN est un shampoing concentré, diluable à l'eau, employé pour le lavage des véhicules poids lourds au pulvérisateur ou au laveur haute-pression. Il décroche le film statique sans frotter avec action déperlante, et laisse la carrosserie propre et brillante.

DOMAINES D'APPLICATION

ENGIN'CLEAN est un produit à usage professionnel, il convient pour le nettoyage des camions, autobus, etc. en station-service, station de lavage ou garage.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Diluer **ENGIN'CLEAN** jusqu'à 5% dans l'eau selon le degré de salissures des véhicules. Au pulvérisateur, appliquer de bas en haut et laisser agir 5 minutes avant de rincer à l'eau froide sous pression. Au nettoyeur haute pression, verser **ENGIN'CLEAN** dans le réservoir et régler la concentration en sortie de buse entre 3 et 5%. Laisser agir et rincer abondamment à l'eau avant séchage.

CONSOMMATION MOYENNE : Variable selon le degré d'encrassement.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Incolore à jaune
Odeur	: Faible
pH	: 12.5
Masse volumique	: $1.08 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$
Solubilité	: Hydrosoluble



SAS ECVET

Siège Social : 1 Rue de la Poterie - Saint-Sulpice-de-Cognac
16370 VAL DE COGNAC
Tél. : 06 72 11 31 64

E-Mail : ecorevet16@gmail.com – www.optiprixmat.com
Capital : 1000.00€ - RCS Angoulême – Siret : 894 332 907 00019
Code NAF : 4791B – TVA Intracom. : FR73 894 332 907



FICHE TECHNIQUE

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



GHS05

Mention d'avertissement :
DANGER

Composants dangereux :
HYDROXYDE DE SODIUM
METASILICATE DE DISODIUM

Mention de danger (CLP) :
H314

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence (CLP) :
P304 + P340

EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P311

P404

P102

P280

Stocker dans un récipient fermé.

Tenir hors de portée des enfants.

Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux, des vêtements de protection.

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.



SAS Ecorevet

Siège Social : 1 Rue de la Poterie - Saint-Sulpice-de-Cognac
16370 VAL DE COGNAC
Tél. : 06 72 11 31 64

E-Mail : ecorevet16@gmail.com – www.optiprixmat.com
Capital : 1000.00€ - RCS Angoulême – **Siret :** 894 332 907 00019
Code NAF : 4791B – TVA Intracom. : FR73 894 332 907



FICHE TECHNIQUE

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



SAS ECVREVET

Siège Social : 1 Rue de la Poterie - Saint-Sulpice-de-Cognac
16370 VAL DE COGNAC
Tél. : 06 72 11 31 64

E-Mail : ecorevet16@gmail.com – www.optiprixmat.com
Capital : 1000.00€ - RCS Angoulême – **Siret :** 894 332 907 00019
Code NAF : 4791B – **TVA Intracom. :** FR73 894 332 907